

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Ερ. Σταυρού
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ.: 22 100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθ. Παναγιωτόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2710/238862
FAX : 2710/239831
E-Mail: info@repel.gr.

✓
ΠΡΟΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
ΑΘΗΝΑ
Fax : 210-6442940

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή Αρκαδίας κ^{ου} Δημητρίου Π. Ρέππα.

- ΣΧΕΤ.:**
1. Η αριθμ. 4878/22-1-2008 ερώτηση Βουλευτή του Νομού Αρκαδίας κ^{ου} Δημητρίου Π. Ρέππα.
 2. Το αριθμ. 411/23-1-2008 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
 3. Το με αριθμ. πρωτ. 385/4-2-2008 έγγραφο της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε απάντηση των αναφερομένων (1) και (2) σχετικών εγγράφων σας, που αφορούν ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας κ. Δημητρίου Π. Ρέππα, σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια Υπηρεσία μας (ΔΕΚΕ), για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο στο πρώην έλος Κανδύλας Νομού Αρκαδίας» :

- 1) Οι δύο γεωτρήσεις Κ-2 και Γ17 περιλαμβάνονται στην μελέτη εφαρμογής του έργου και είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι με την αριθμ. 67544/4-6-1999 Κ.Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Γεωργίας η οποία ανανεώθηκε με την αριθμ. 135286/2-12-03 Κ.Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Γεωργίας.
- 2) Στις 1/8/2007 έγινε νέα αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων όπου εκ παραδρομής δεν συμπεριλάμβανε τις γεωτρήσεις Κ-2 και Γ17 (η αριθμ. 126584/1-8-07 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Υπουργείο Γεωργίας).
- 3) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΕΚΕ Τρίπολης στις 4-2-2008 με το αριθμ. 385/4-2-2008 έγγραφο ζήτησε την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου ώστε να συμπεριληφθούν εκ νέου οι γεωτρήσεις Κ-2 και Γ17.
- 4) Τέλος η Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΕΚΕ Τρίπολης εξετάζει άμεσα λύση παράκαμψης των δύο Γεωτρήσεων Κ-2 και Γ17 ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα εκ μέρους των κατοίκων της περιοχής.

Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Νικόλαος Αγγελόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Συνημμένα:

Το 385/4-2-2008 έγγραφο ΔΕΚΕ.

ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ